

Platforma .NET – Wykład 3 Programowanie w C# – Część 1/3

Marek Sawerwain

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski

Ostatnia kompilacja pliku: 22 marca 2018, t: 18:55

V1.1 – 1/ 66

Spis treści

Wprowadzenie
Plan wykładu

Narzędzia .NET
Narzędzia pomocnicze

C# pojęcia i zmienne
Rozwój języka C#
Komentarze i preprocesor

Wstęp do języka C# – część I
Przykłady łatwe, miłe i przyjemne
Ah, te stringi, czyli ciągi znaków
Typ wyczeniowy
Tablice
Instrukcje przepływu sterowania
Wyrażenia regularne
Duże liczby – BigInteger
Wyjątki
Współpraca z kodem niezarządzanym – biblioteki DLL

Już za tydzień na wykładzie

V1.1 – 2/ 66

Wprowadzenie
Plan wykładu

Plan wykładu – tydzień po tygodniu

- (1) Informacje o wykładzie, pojęcie platformy, podstawowe informacje o platformie .NET,
- (2) Składowe platformy .NET: CLR, CTS, języki programowania, biblioteki klas, pojęcie podzespołu (ang. assembly),
- (3) ⇒ Programowanie w C# – środowisko VS, MonoDevelop, syntaktyka C#, wyjątki, współpraca z DLL, ⇐
- (4) Programowanie w C# – model obiektowy, typy uogólnione, lambda wyrażenia,
- (5) Programowanie w C# – wyjątki, aplikacje „okienkowe”, programowanie wielowątkowe,
- (6) Programowanie w F# – podstawy, przetwarzanie danych tekstowych,
- (7) "Klasówka I", czyli wstęp do egzaminu część pierwsza,
- (8) Dostęp do baz danych,

V1.1 – 3/ 66

Wprowadzenie
Plan wykładu

Plan wykładu – tydzień po tygodniu

- (9) Język zapytań LINQ,
- (10) Obsługa standardu XML,
- (11) Technologia ASP.NET,
- (12) ASP.NET Model View Controller,
- (13) Tworzenie usług sieciowych SOA i WCF,
- (14) Bezpieczeństwo aplikacji .NET,
- (15) "Klasówka II", czyli wstęp do egzaminu część druga.

V1.1 – 4/ 66

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki

Plan wykładu

1. Narzędzia dla programistów związane z Platformą .NET
 - 1.1 narzędzia do IL,
 - 1.2 zarządzanie GAC'kiem, disco,
 - 1.3 „dotfuscator”, „snippets code”
2. Wszystko co trzeba o wiedzieć o C#, a boimy się zapytać – część I,
 - 2.1 metoda Main,
 - 2.2 typy danych string, tablica,
 - 2.3 instrukcje warunkowe.
3. A już za tydzień, min:
 - 3.1 model obiektowy,
 - 3.2 wyrażenia lambda,
 - 3.3 typy uogólnione.

V1.1 – 5/ 66

Notatki

Narzędzia dodatkowe


Oprócz głównych środowisk jak Visual Studio, SharpDevelop, MonoDevel w ramach platformy .NET obecne min. następujące narzędzia:

1. ildasm, monodis,
2. MAGE – manifest manager,
3. disco – „odkrywca” usług sieciowych,
4. gacutil, zarządzanie podzespołami,
5. ikvm – maszyna wirtualna Javy w środowisku .NET

V1.1 – 6/ 66

Notatki


Program ILDASM



V1.1 – 7/ 66

Notatki


Program monodis



V1.1 – 8/ 66

Notatki

Manifest manager




V1.1 – 9/ 66

Notatki

Dotfuscator

Zadaniem tego programu jest zniekształcenie kodu IL, celem utrudnienia jego analizy:




V1.1 – 10/ 66

Notatki

Code snippets – „szablony” kodu

Wstawienie szablonu, wywołuje się za pomocą kombinacji CTRL-K, CTRL-X:



V1.1 – 11/ 66

Notatki

Rozwój pojęć języka C# – 1/5

1. C# 1.0
 - 1.1 Type System
 - 1.2 Memory Management
 - 1.3 Syntactic Sugar
 - 1.4 C# 1.1
2. C# 2.0
 - 2.1 Generic Types
 - 2.2 Partial Types
 - 2.3 Static Classes
 - 2.4 Iterators
 - 2.5 Anonymous Methods
 - 2.6 Delegate Inference
 - 2.7 Delegate Covariance and Contravariance
 - 2.8 Nullable Types
 - 2.9 Property Accessors
 - 2.10 Null – Coalesce Operator
 - 2.11 Namespace Aliases

V1.1 – 12/ 66

Notatki

Rozwój języka C# – 2/5

1. C# 3.0
 - 1.1 Local Variable Type Inference
 - 1.2 Extension Methods
 - 1.3 Anonymous Types
 - 1.4 Lambda Expressions
 - 1.5 Query Expressions
 - 1.6 Expression Trees
 - 1.7 Automatic Properties
 - 1.8 Object Initializers
 - 1.9 Collection Initializers
 - 1.10 Partial Methods
2. C# 4.0
 - 2.1 Interoperability
 - 2.2 Dynamic Lookup
 - 2.3 Named and Optional Parameters
 - 2.4 COM Interoperability
 - 2.5 Generics, co- and contravariance

V1.1 – 13/ 66

Notatki

Rozwój języka C# – 3/5

1. C# 5.0
 - 1.1 Asynchronous methods
 - 1.2 Caller info attributes
2. C# 6.0
 - 2.1 Compiler-as-a-service (project Roslyn)
 - 2.2 Import of static type members into namespace
 - 2.3 Exception filters
 - 2.4 Await in catch/finally blocks
 - 2.5 Auto property initializers
 - 2.6 Default values for getter-only properties
 - 2.7 Expression-bodied members
 - 2.8 Null propagator (null-conditional operator, succinct null checking)
 - 2.9 String Interpolation
 - 2.10 nameof operator
 - 2.11 Dictionary initializer

V1.1 – 14/ 66

Notatki

Rozwój języka C# – 4/5

1. C# 7.0
 - 1.1 Binary Literals
 - 1.2 Digit Separators
 - 1.3 Local Functions
 - 1.4 Type switch
 - 1.5 Ref Returns
 - 1.6 Named tuples
 - 1.7 Out var
 - 1.8 Arbitrary async returns
 - 1.9 Expression bodied getters and setters
 - 1.10 Expression bodied constructors and finalizers

V1.1 – 15/ 66

Notatki


Rozwój języka C# – 5/5

1. C# 7.0 +1
 - 1.1 Pattern Matching
 - 1.2 Records
 - 1.3 With expressions
 - 1.4 Non-null Reference Types
 - 1.5 Async Main
 - 1.6 Address of Static
 - 1.7 Bestest Betterness
 - 1.8 private protected
 - 1.9 Source Generation

V1.1 – 16/ 66

Notatki

Typy zmiennych



Typy wartościowe/proste są przechowywane na stosie, natomiast typy referencyjne (obiekty) są przechowywane na stercie. V1.1 – 17 / 66

Notatki

Rodzaje kontekstów dla zmiennych


Typ zmiennych	Kontekst stosowania
non-nullable value	wartość dokładna typu
Nullable value	wartość null lub wartość dokładna
object	referencja do null, referencja do innego obiektu, referencja do „pudełka”
Interface	referencja do null, referencja do instancji klasy (lub pudełka) która implementuje określony interfejs
Array	referencja do null, referencja do instancji tablicy o takim samym typie, referencja do instancji o kompatybilnym typie
Delegate	referencja do null, referencja do instancji delegatu

V1.1 – 18 / 66

Notatki

„Pakowanie”/„Pudełkowanie” zmiennych

Wszystkie typy C# dziedziczą po typie `object`. Jednak ze względu na efektywność wartości dla typów podstawowych jak np: `int`, `long`, `float` są przechowywane na stosie bez odwoływania się do obiektu typu `object`. W przypadku, jeśli komponent obiektowy jest potrzebny, można stosować technikę pakowania/pudełkowania zmiennych do typu `object`.



V1.1 – 19 / 66


Notatki

„Pakowanie”/„Pudełkowanie” zmiennych

Stosowanie techniki pudełkowania zawsze wykonuje kopię wartości, ale zachowuje typ.

```
int x = 100; object ox = x;  
Console.WriteLine("x: {0}, ox: {1}", x, ox);  
i = 12; oi = 15;  
Console.WriteLine("x: {0}, ox: {1}", x, ox);
```

Ilustracja dla powyższego kodu:



Rezultat to:

V1.1 – 20 / 66

Notatki

Zmienne typu „nullable”

Główne zadanie zmiennej typu „nullable”, to dopuszczenie do przyjęcia wartości null, co pozwala na np.: sprawdzenie czy określona zmienna została zainicjalizowana.

```
int? nullableInt = 10;
double? nullableDouble = 3.14;
bool? nullableBool = null;
char? nullableChar = 'a';
int?[] arrayOfNullableInts = new int?[10];
string? s = "oops"; <-- typ łańcuchowy jest typem referencyjnym
```

Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie wzorca **System.Nullable<T>**:

```
Nullable<int> nullableInt = 10;
Nullable<double> nullableDouble = 3.14;
Nullable<bool> nullableBool = null;
Nullable<char> nullableChar = 'a';
Nullable<int>[] arrayOfNullableInts = new int?[10];
```

V1.1 – 21/ 66

Notatki

Zmienne typu „nullable” – operator ??

Operator ?? (ang. null-coalescing operator) określa wartość domyślną w przypadku otrzymania wartości null:

```
int? x = null;
int y = x ?? -1;
int i = o.GetHeight() ?? default(int);
```

może być stosowany do konwersji typu akceptującego null do typu nieakceptujących wartości null.

Operator ?? działa także z typami referencyjnymi:

```
string s = GetStringValue();
Console.WriteLine(s ?? "wartość nieokreślona");
```

V1.1 – 22/ 66

Notatki

Rodzaje komentarzy

Podstawowy komentarz to:

```
/* początek
   i dalej
   i dalej
   koniec komentarza */
```

Komentarz jedno liniowy:

```
// początek i koniec komentarza
```

Komentarz dla dokumentacji:

```
/// <summary>
/// This class does...
/// </summary>
class Program {
    ...
}
```

V1.1 – 23/ 66

Notatki

Polecenia preprocesora

Kompilator C# nie posiada oddzielnego preprocesora, a także nie pozwala na tworzenie makr, przeznaczaniem dostępnych poleceń jest przede wszystkim kompilacja warunkowa:

1. **#if, #else, #elif, #endif,**
2. **#define, #undef,** (polecenie kompilatora **/define**)
3. **#warning, #error,**
4. **#line, #region, #endregion,**
5. **#pragma, #pragma warning, #pragma checksum.**

V1.1 – 24/ 66

Notatki

Hello World!!!

```
using System;

namespace Example1 {
    class Program {
        static void Main() {
            Console.WriteLine("Witajcie!!!");
        }
    }
}
```

Uwaga

Domyślnie metoda **Main** jest deklarowana jako statyczna (nie trzeba tworzyć obiektu danej klasy), a także prywatna. W ten sposób inny proces nie będzie mógł uruchomić aplikacji, ponieważ punkt wejścia reprezentowany przez metodę **Main** nie jest publiczny.

Klasy i obiekty

Pojęcie klasy i obiektu jest kluczowe w języku w C#, co oznacza że nie np.: zmiennych globalnych, zmienne muszą być umieszczane wewnątrz innych klas. V1.1 – 25 / 66

Notatki

Ogólna struktura programu C#

Schemat struktury programów tworzonych w języku C#

<pre>using ... using System; using ... namespace PrzestrzeńNazw { class Klasa { } struct Struktura { } interface IInterfejs { } delegate int Delegat(); }</pre>	<pre>enum TypEnum { } namespace ZagnieżdżonaPrzestrzeńNazw { struct Struktura { } ... } class KlasaGłówna { static void Main(string[] args) { } ... }</pre>
---	---

V1.1 – 26 / 66

Notatki

Parametr powrotny metody Main

```
using System;

namespace Example2 {
    class Program {
        static int Main() {
            Console.WriteLine("+-----+");
            Console.WriteLine("! Witajcie!!! !");
            Console.WriteLine("+-----+");

            Console.ReadLine();

            return -1;
        }
    }
}
```

Uwaga

Wartość powrotna równa zero oznacza iż program zakończył swoje działanie z sukcesem, inna powinna oznaczać kod błędu. Zakłada się iż wartości ujemne reprezentują błędy. V1.1 – 27 / 66

Notatki

Odczytanie wartości kodu powrotnego – Windows

```
@echo off
Example2-app.exe
@if "%ERRORLEVEL%" == "0" goto success
:fail
    echo Error!
    echo return value = %ERRORLEVEL%
    goto end
:success
    echo Success!
    echo return value = %ERRORLEVEL%
    goto end
:end
echo All Done.
```

Uwaga

Odczytanie wartości jest możliwe dzięki zmiennej środowiskowej **%ERRORLEVEL%**.

Notatki

V1.1 – 28 / 66

Odczytanie wartości kodu powrotnego – BASH

```
#!/bin/sh

Example2-fail

ret_value=$?
if [ $ret_value -eq 0 ] ; then
    echo "Success!"
else
    echo "Error!"
fi
```

Uwaga

Odczytanie wartości parametru powrotnego polega na odczytaniu predefiniowanej zmiennej `$?`.

V1.1 – 29 / 66

Notatki

Argumenty przekazane do programu

```
using System;

namespace Example3 {
    class Program {
        static int Main(string[] args) {
            Console.WriteLine("Argumenty: ");

            foreach(string arg in args)
                Console.WriteLine(" {0}", arg);

            Console.ReadLine();

            return 0;
        }
    }
}
```

Uwaga

Ponieważ argumenty przekazywane do programu są zapisane w tablicy `args`, elementy tej tablicy można odczytać za pomocą instrukcji `foreach`.

V1.1 – 30 / 66

Notatki

Metody w klasie (funkcje/procedury)

Parametry metody mogą być opatrzone trzema dodatkowymi słowami kluczowymi: **params**, **ref**, **out**. Słowo kluczowe **params** oznacza dowolną liczbę parametrów:

```
public static void UseParamsKeyword(params int[] list)
{
    for (int i = 0; i < list.Length; i++)
    {
        ...
    }
}

UseParamsKeyword(1,3,5,7)
```

Możliwe jest także przekazanie parametrów w postaci tablicy:

```
int[] intTab = { 5, 6, 7, 8, 9 };
UseParamsKeyword(intTab);
```

V1.1 – 31 / 66

Notatki

Metody w klasie (funkcje/procedury)

Typ poszczególnych parametrów może być dowolny:

```
public static void UseParamsKeyword(params object[] list)
{
    for (int i = 0; i < list.Length; i++)
    {
        ...
    }
}

UseParamsKeyword(1,'s',5,"ciąg znaków")
```

Słowo kluczowe **ref** oznacza, że wartość jest przekazywana w postaci referencji:

```
static void Method(ref int i)
{
    ...
}
```

Podobnie do **ref** działa słowo kluczowe **out**, ale **ref** wymaga zmiennej zainicjalizowanej.

V1.1 – 32 / 66

Notatki

Klasa System.Environment

```
string[] theArgs = Environment.GetCommandLineArgs();  
foreach(string arg in theArgs)  
    Console.WriteLine(" {0}", arg);
```

Uwaga

Tabela z argumentami w klasie **Environment** obejmuje także tzw. argument zerowy, czyli nazwę aplikacji.

Kilka podstawowych informacji o systemie:

```
foreach (string drive in Environment.GetLogicalDrives())  
    Console.WriteLine("Drive: {0}", drive);  
  
Console.WriteLine("OS: {0}", Environment.OSVersion);  
Console.WriteLine("Number of processors: {0}", Environment.ProcessorCount);  
Console.WriteLine(".NET Version: {0}", Environment.Version);
```

V1.1 – 33/ 66

Notatki

Wybrane własności klasy System.Environment

Własności klasy **System.Environment** pozwalają na odczytanie podstawowych informacji

Własność	Opis
ExitCode	Kod powrotny aplikacji
Is64BitOperatingSystem	Czy obecny jest system 64bitowy
MachineName	Nazwa komputera
NewLine	Reprezentacja symbolu nowej linii
ProcessorCount	Liczba dostępnych procesorów
StackTrace	Ślad stosu w trakcie wykonywania aplikacji
SystemDirectory	Katalog systemu
UserName	Nazwa użytkownika

V1.1 – 34/ 66

Notatki

Podstawianie zmiennych

Metoda **Environment.ExpandEnvironmentVariables(str)** pozwala na podstawianie zmiennych środowiska jak np.: **%SystemDrive%**:

```
String str;  
String nl = Environment.NewLine;  
  
String query = "System drive is %SystemDrive% and system root is %SystemRoot%";  
str = Environment.ExpandEnvironmentVariables(query);  
Console.WriteLine("ExpandEnvironmentVariables: {0} {1}", nl, str);
```

Formatowanie ciągu znaków

Wyrażenia **{0}**, **{1}** pozwalają na wstawianie wartości zmiennych/wartości przekazywanych po przecinku, w metodach z rodziny **Write**.

V1.1 – 35/ 66

Notatki

Klasa System.Console

Kilka wybranych metod i własności z klasy **System.Console**:

Metody/Własności	Opis
Beep(int32, int32)	Wydaje dźwięk
BackgroundColor	Kolor tła
Clear()	Kasowanie zawartości konsoli
ForegroundColor	Kolor czcionki
BufferHeight, BufferWidth	Wielkość bufora konsoli
Title	Tytuł okna konsoli
WindowHeight, WindowWidth	Wymiary okna
WindowTop, WindowLeft	Lewy górny róg
ReadKey, ReadKey(Boolean)	Odczytanie znaku z konsoli/klawiatury
SetCursorPosition	Ustalenie pozycji kursora na ekranie
Write(...), WriteLine(...)	Wysłanie tekstu do konsoli/na ekran

V1.1 – 36/ 66

Notatki

Przykład z kolorami

Zmiana koloru czcionki i przywrócenie oryginalnego koloru:

```
Console.WriteLine("Pierwszy: ");  
string u1 = Console.ReadLine();  
Console.WriteLine("Drugi: ");  
string u2 = Console.ReadLine();  
  
ConsoleColor prevColor = Console.ForegroundColor;  
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;  
  
Console.WriteLine("Pierwszy {0} drugi {1} jakiś tekst.", u1, u2);  
  
Console.ForegroundColor = prevColor;
```

V1.1 – 37 / 66

Notatki

Metoda WriteXY

Wyświetlenie ciągu znaków pod wskazanymi współrzędnymi:

```
protected static int origRow;  
protected static int origCol;  
  
static void Init()  
{  
    origRow = Console.CursorTop;  
    origCol = Console.CursorLeft;  
}  
  
static void WriteXY(string s, int x, int y)  
{  
    Console.SetCursorPosition(origCol+x, origRow+y);  
    Console.WriteLine(s);  
}
```

V1.1 – 38 / 66

Notatki

Formatowanie wyjścia

Podstawowa konstrukcja do formatowania wyjścia, to wyrażenie { a }, gdzie a to indeks parametru:

```
Console.WriteLine("{0}, tekst {0}, drugi tekst {0}", 9); -> „9, tekst 9, drugi tekst 9”
```

Kolejność jest dowolna:

```
Console.WriteLine("{1}, {0}, {2}", 10, 20, 30);
```

Uwaga

Przekroczenie liczby parametrów, czyli podanie większego numeru w nawiasie sześciennym powoduje zgłoszenie wyjątku w czasie wykonania aplikacji.

V1.1 – 39 / 66

Notatki

Formatowanie danych liczbowych

Ogólnie wyrażenie formatowania ma postać: {index[,alignment][.formatString]}:

Znak formatowania	Opis
C lub c	formatowanie walutowe
D lub d	liczba dziesiętna
E lub e	format wykładniczy
F lub f	format stałoprzecinkowy
G lub g	format ogólny
N lub n	format numeryczny
X lub x	liczba szesnastkowa

Wyrażenie „D9” określa pole o 9 znakach, dopełnienie zerami.

```
Console.WriteLine("c format: {0:c}, 99999);  
Console.WriteLine("d9 format: {0:d9}, 99999);  
Console.WriteLine("f3 format: {0:f3}, 99999);  
Console.WriteLine("n format: {0:n}, 99999);  
  
Wartość 99999 w różnym formatowaniu:  
c format: 99 999,00 zł  
d9 format: 000099999  
f3 format: 99999,000  
n format: 99 999,00  
E format: 9,999900E+004  
e format: 9,999900e+004  
X format: 1869F  
x format: 1869f
```

V1.1 – 40 / 66

Notatki

Wyrównywanie wyrażenia tekstowego

Wyrównanie do wielkości pola znakami spacji np.: pole walutowe o wielkości szesnastu znaków {0,16:c}.

```
const double tipRate = 0.18;
double billTotal = 45.0;
double tip = billTotal * tipRate;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Kwota:\t{0,16:c}", billTotal);
Console.WriteLine("Podatek:\t{0,4:c} ({1:pl})", tip, tipRate);
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Razem:\t{0,16:c}", billTotal + tip);
```

Powtarzanie znaków np.: formowanie linii podsumowania:

```
Console.WriteLine("");
```

V1.1 – 41/ 66

Notatki

Zakresy typów podstawowych

Odczytanie zakresu wybranych typów podstawowych:

```
Console.WriteLine("Max of int: {0}", int.MaxValue);
Console.WriteLine("Min of int: {0}", int.MinValue);
Console.WriteLine("Max of int64: {0}", Int64.MaxValue);
Console.WriteLine("Min of int64: {0}", Int64.MinValue);
Console.WriteLine("Max of double: {0}", double.MaxValue);
Console.WriteLine("Min of double: {0}", double.MinValue);
Console.WriteLine("double.Epsilon: {0}", double.Epsilon);
Console.WriteLine("double.PositiveInfinity: {0}", double.PositiveInfinity);
Console.WriteLine("double.NegativeInfinity: {0}", double.NegativeInfinity);
```

Wynik działania jest następujący:

```
Max of int: 2147483647
Min of int: -2147483648
Max of int64: 9223372036854775807
Min of int64: -9223372036854775808
Max of double: 1,79769313486232E+308
Min of double: -1,79769313486232E+308
double.Epsilon: 4,94065645841247E-324
double.PositiveInfinity: nieskończoność
double.NegativeInfinity: -nieskończoność
```

V1.1 – 42/ 66

Notatki

Metody dla typów bool i char

Analogicznie dla typu logicznego można odczytać wartości prawdy i fałszu:

```
Console.WriteLine("bool.FalseString: {0}", bool.FalseString);
Console.WriteLine("bool.TrueString: {0}", bool.TrueString);
```

Analogicznie istnieją metody dla znaków sprawdzające czy znak jest np.: cyfrą **IsDigit**:

```
Console.WriteLine("char.IsDigit('a'): {0}", char.IsDigit(myChar));
Console.WriteLine("char.IsLetter('a'): {0}", char.IsLetter(myChar));
Console.WriteLine("char.IsWhiteSpace('Ciąg ze spacją', ' '): {0}", char.IsWhiteSpace("Ciąg ze spacją", ' '));
Console.WriteLine("char.IsWhiteSpace('Ciąg ze spacją', ' '): {0}", char.IsWhiteSpace("Ciąg ze spacją", ' '));
Console.WriteLine("char.IsPunctuation('?'): {0}", char.IsPunctuation('?'));
```

Metoda **Parse** zamiana ciągu znaków na wartość:

```
bool b = bool.Parse("True");
double d = double.Parse("99.884");
int i = int.Parse("8");
char c = Char.Parse("w");
```

Zamiana znaku na duża i odpowiednią małą literę: `char.ToUpper(.)`, `char.ToLower(.)`. Metoda `ToString()` zamiana wartości na reprezentację znakową.

V1.1 – 43/ 66

Notatki

Ciągi znaków

W języku C# ciąg znaków (w kodowanych w standardzie unicode) jest reprezentowany przez klasę `String`, dla uproszczenia wprowadzono słowo kluczowe `string`. Przykłady deklaracji ciągów znaków:

```
string message1;
string message2 = null;
string message3 = System.String.Empty;
string oldPath = "c:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8.0";
string newPath = @"c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0";
System.String greeting = "Hello World!";
var temp = "I'm still a strongly-typed System.String!";
const string message4 = "You can't get rid of me!";
char[] letters = { 'A', 'B', 'C' };
string alphabet = new string(letters);
```

Ważna właściwość typu string

Ciągi znaków typu `string` są niezmiennie (ang. `immutable`), co oznacza iż zmodyfikowane ciągi są zapisywane pod innymi adresami niż oryginalne, nadmiarowe kopie są zarządzane przez „garbage collector”.

V1.1 – 44/ 66

Notatki

Sekwencje „escape”

Escape sequence	Character name	Unicode encoding
\'	Single quote	0x0027
\"	Double quote	0x0022
\\	Backslash	0x005C
\0	Null	0x0000
\a	Alert	0x0007
\b	Backspace	0x0008
\f	Form feed	0x000C
\n	New line	0x000A
\r	Carriage return	0x000D
\t	Horizontal tab	0x0009
\U	Unicode escape sequence for surrogate pairs	\Unnnnnnnn
\u	Unicode escape sequence	\u0041 = „A”
\v	Vertical tab	0x000B
\x	Unicode escape sequence similar to u except with variable length	\x0041 = „A”

V1.1 – 45 / 66

Notatki

Wybrane metody

Łączenie dwóch ciągów za pomocą operatora „+”, równość/nierówność
operatory „=”, „!”

Nazwa	Opis
Length	Długość ciągu znaków
Compare()	porównanie dwóch łańcuchów
Contains()	sprawdzenie obecności ciągu znaków
Contact()	łączenie ciągów znaków
Copy()	powielenie ciągu znaków
Equals()	równość ciągów znaków
Format()	formatowanie ciągu znaków
IndexOf()	indeks wskazanego znaku bądź ciągu
Insert()	wstawienie ciągu znaków
PadLeft()	pole z wyrównaniem do lewej strony
PadRight()	pole z wyrównaniem do prawej strony
Remove()	usunięcie wskazanego podciągu znaków
Replace()	zmiana wskazanej zawartości na inną
Split()	rozdziął wg. separatora, tworzy tablicę ciągów znaków
ToUpper()	konwersja do dużych liter
ToLower()	konwersja do małych liter
Trim()	usunięcie poprzedzających/uzupełniających białych znaków

V1.1 – 46 / 66

Notatki

Klasa System.Text.StringBuilder

Klasa wspomagająca tworzenie i formatowanie ciągów znaków we wskazanym buforze (ang. mutable):

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("ciąg początkowy");  
sb.Append("\n");  
sb.AppendLine("kolejna linia 1");  
sb.AppendLine("kolejna linia 2");  
sb.AppendLine("kolejna linia 3");  
sb.AppendLine("kolejna linia 4");  
Console.WriteLine(sb.ToString());
```

Inny przykład, pokazujący zmienną wielkość bufora:

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("ABC", 50);  
sb.Append(new char[] { 'D', 'E', 'F' });  
sb.AppendFormat("GHI{1}", 'J', 'k');  
Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString());  
  
sb.Insert(0, "Alphabet: ");  
sb.Replace('k', 'K');  
Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString());
```

W rezultacie otrzymuje się:

```
11 chars: ABCDEFGHIJK  
21 chars: Alphabet: ABCDEFGHIJK
```

V1.1 – 47 / 66

Notatki

Zadania typu wyliczeniowego

O typie wyliczeniowym można powiedzieć, że

- ▶ Tego rodzaju typy zawierające zbiór nazwanych stałych (np.: nazwy dni),
- ▶ stosowanie tego typu pozwala na łatwiejsze czytanie kodu – wartości o znaczących nazwach,
- ▶ ułatwia pisanie/tworzenie kodu – nowoczesne środowiska podpowiadają listę możliwych wartości,
- ▶ ułatwiają także zadanie utrzymania kodu, gdyż typ wyliczeniowy określa zbiór stałych a zmienne, które przyjmują wartości tylko z tego zbioru.

```
enum Color { Red, Green, Blue };  
  
Color a = Color.Red;  
Color b = Color.Green;  
Color c = Color.Blue;  
  
Console.WriteLine("Values of Color type:");  
foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Color))) {  
    Console.WriteLine(s);  
}  
  
Console.WriteLine("Is Blue value of Color type: {0}", Enum.IsDefined(typeof(Color), "Blue"));  
Console.WriteLine("Is Yellow value of Color type: {0}", Enum.IsDefined(typeof(Color), "Yellow"));
```

V1.1 – 48 / 66

Notatki

Tablice w C#

Tablice zawierają elementy o takim samym typie, podstawowe własności tablic są następujące:

1. tablice mogą być jedno-, wielowymiarowe, dostępne są także tablice-„jagged”,
2. domyślna wartość tablicy o elemencie numerycznym zero, dla typów referencyjnych domyślna wartość to null,
3. tablice-jagged są tablicami tablic, i elementy są inicjalizowane wartościami null,
4. tablice są indeksowane od zera do wartości n-1,
5. elementami tablicy mogą być dowolnego typu, również tablice,
6. tablice są typem referencyjnym i dziedziczą z abstrakcyjnego typu Array, implementuje interfejs IEnumerable, co pozwala na współpracę z konstrukcją foreach.

```
class TestArraysClass {
    static void Main() {
        int[] array1 = new int[5];
        int[] array2 = new int[] { 1, 3, 5, 7, 9 };
        int[] array3 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
        int[,] multiDimensionalArray1 = new int[2, 3];
        int[,] multiDimensionalArray2 = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };
        int[] jaggedArray = new int[6][];
        jaggedArray[0] = new int[4] { 1, 2, 3, 4 };
    }
}
```

V1.1 – 49/ 66

„Jagged”-tablice

„Poszarpane” tablice, to tablice o elementach typu tablicowego, elementy tego typu tablicy mogą posiadać różne rozmiary i wymiary.

```
int[,] arr = new int[2][];

// inicjalizacja elementów:
arr[0] = new int[6] { 1, 3, 5, 7, 9 };
arr[1] = new int[4] { 2, 4, 6, 8 };

// wyświetlenie zawartości tablicy:
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
{
    System.Console.WriteLine("Element({0}): ", i);

    for (int j = 0; j < arr[i].Length; j++)
    {
        System.Console.WriteLine("{0}{1}", arr[i][j],
            j == (arr[i].Length - 1) ? "" : " ");
    }
    System.Console.WriteLine();
}
```

Rezultat jest następujący:

V1.1 – 50/ 66

```
Element(0): 1 3 5 7 9
Element(1): 2 4 6 8
```

Przykłady operacji na tablicach

Metody Copy, Clone, CopyTo klasy Array:

```
int[] tab1 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int[] tab2 = { 11,12,13,14,15,16,17,18,19 };
```

```
Array.Copy(tab1,2,tab2,4,4);
```

```
foreach (int i in tab2) {
    Console.WriteLine("{0}, ",i);
}
```

Rezultat:

```
11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 19,
```

Sortowanie elementów:

```
Array.Sort(tab1);
foreach (int i in tab1) {
    Console.WriteLine("{0}, ", i);
}
```

Inne metody to: Reverse, Exists, FindLast, FindAll, FindIndex, FindLastIndex.

V1.1 – 51/ 66

Blok instrukcji, if

Rola bloku instrukcji { ... } jest taka sama jak w języku C,C++ czy Java. Zasada konstrukcji warunku if również jest ogólnie podobna, jednak ze względu na fakt iż C# jest silnie typowalny, to warunek zawsze musi przyjmować wartość logiczną:

```
if(stringData.Length > 0)
{
    Console.WriteLine("ciąg nie jest długości zero");
}
```

Nie można określać warunku w stylu C:

```
if(stringData.Length)
{
    ...
}
```

V1.1 – 52/ 66

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki

Instrukcja switch

Instrukcja switch działa podobnie jak wersja w C/C++ ale pozwala także na podawanie zmiennych innego typu niż typy numeryczne:

```
string langChoice = Console.ReadLine();
switch (langChoice) {
    case "Abc":
        Console.WriteLine(" tekst 1");
        break;
    case "def":
        Console.WriteLine(" tekst 2");
        break;
    default:
        Console.WriteLine(" tekst domyślny");
        break;
}
```

V1.1 – 53/ 66

Notatki

for, while, do ... while

Pętle typu for, while, do ... while funkcjonują tak samo jak w języku C/C++, przy czym obowiązuje uwaga o wartości logicznej we warunku:

```
int n = 5;
while (++n < 6)
{
    Console.WriteLine("Current value of n is {0}", n);
}
```

Uwaga

Pętle tego typu można przerwać za pomocą słów kluczowych: break, goto, return bądź throws (zgłoszenie wyjątku).

V1.1 – 54/ 66

Notatki

foreach

Konstrukcja językowa ułatwiająca współpracę z typami tablicowymi, kolekcjami oraz dowolnym typem użytkownika, który implementuje interfejs System.Collections.IEnumerable lub System.Collections.Generic.IEnumerable<T>:

```
int[] fibarray = new int[] { 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };
foreach (int i in fibarray)
{
    System.Console.WriteLine(i);
}
```

Konstrukcja foreach naturalnie uwzględnia strukturę zmiennej:

```
int[,] num2D = new int[3, 2] { { 9, 99 }, { 3, 33 }, { 5, 55 } };
foreach (int i in num2D)
{
    System.Console.WriteLine("{0} ", i);
}
```

V1.1 – 55/ 66

Notatki

Wyrażenia regularne – klasa Regex

Przestrzeń **System.Text.RegularExpressions** zawiera klasy przeznaczone do obsługi wyrażeń regularnych. Klasa główna do obsługi wyrażeń to **Regex**. Przykłady języka wyrażen:

- ▶ `^d{3}` – słowo musi rozpoczynać się od trzech cyfr np.: „123-“
- ▶ `\d*\d` – cyfra z kropką lub liczba kropka i cyfra np.: „0“, „12.12“, „120.123“
- ▶ `\d{3,5}` – liczby składające się od trzech do pięciu cyfr
- ▶ `ab(e|is|at)` – słowa abe, abis, abat, pionowa kreska (ang. pipe) oznacza alternatywę
- ▶ `(?<duplicateWord>\w+)\s{k}<duplicateWord>\W(?<nextWord>\w+)` – wykrywa powtarzające się słowa.

V1.1 – 56/ 66

Notatki

Przykład obsługi wyjątku

Typowy przykład z dzieleniem przez zero:

```
int x = 0;
try {
    int y = 100 / x;
}
catch (ArithmeticException e) {
    Console.WriteLine("Obsługa wyjątku arytmetycznego: {0}", e.ToString());
}
catch (Exception e) {
    Console.WriteLine("Obsługa wyjątku ogólnego: {0}", e.ToString());
}
```

Uwaga

Deklaracja przechwycenia wyjątków szczegółowych powinna pojawić się wcześniej przed deklaracją wyjątku ogólnego.

V1.1 – 61 / 66

Notatki

Lepsza, bezpieczniejsza wersja WriteXY

```
static void WriteXY(string s, int x, int y)
{
    try
    {
        Console.SetCursorPosition(origCol+x, origRow+y);
        Console.Write(s);
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException e)
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine(e.Message);
    }
}
```

V1.1 – 62 / 66

Notatki

Wywołanie funkcji PInRect

Współpraca z kodem niezarządzanym jest istotna dla wydajności, niestety kosztem bezpieczeństwa.

```
using System.Runtime.InteropServices;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct Point {
    public int x;
    public int y;
}

[StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
public struct Rect {
    [FieldOffset(0)] public int left;
    [FieldOffset(4)] public int top;
    [FieldOffset(8)] public int right;
    [FieldOffset(12)] public int bottom;
}

class Win32API {
    [DllImport("User32.dll")]
    public static extern bool PInRect(ref Rect r, Point p);
}
```

V1.1 – 63 / 66

Notatki

Program Czas i Data w WinAPI

Przykład pochodzi z dokumentacji:

```
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public class MySystemTime {
    public ushort wYear;
    public ushort wMonth;
    public ushort wDayOfWeek;
    public ushort wDay;
    public ushort wHour;
    public ushort wMinute;
    public ushort wSecond;
    public ushort wMilliseconds;
}

class Win32API {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern void GetSystemTime(MySystemTime st);

    [DllImport("user32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
    public static extern int MessageBox(IntPtr hWnd,
        string text, string caption, int options);
}
```

V1.1 – 64 / 66

Notatki

Program Czas i Data w WinAPI

Przykład pochodzi z dokumentacji:

```
public class TestPlatformInvoke
{
    public static void Main()
    {
        MySystemTime sysTime = new MySystemTime();
        Win32API.GetSystemTime(sysTime);

        string dt;
        dt = "System time is: \n" +
            "Year: " + sysTime.wYear + "\n" +
            "Month: " + sysTime.wMonth + "\n" +
            "DayOfWeek: " + sysTime.wDayOfWeek + "\n" +
            "Day: " + sysTime.wDay;
        Win32API.MessageBox(IntPtr.Zero, dt, "Platform Invoke Sample", 0);
    }
}
```

V1.1 – 65 / 66

Notatki

W następnym tygodniu między innymi

1. model obiektowy,
2. obiekty i klasy,
3. dziedziczenie, słowo kluczowe sealed
4. typy uogólnione, kolekcje,
5. lambda wyrażenia,
6. konwersje pomiędzy typami, operatory „is” oraz „as”

Proponowane tematy prac pisemnych:

1. opracowanie odpowiednika narzędzia ildasm dla platformy MONO – raport z projektu ,
2. "brudzenie kodu"– narzędzia, przykłady, przegląd technik i aplikacji stosowanych w tym celu,
3. problem współpracy z kodem niezarządzanym, np.: pakiet OGRE3D .NET.

Dziękuję za uwagę!!!

V1.1 – 66 / 66

Notatki

Notatki

Notatki
